TECHN® GREENSALES

障がいを持った子供たちの最高のパートナー



R82社製 座位保持装置



Panda・シーティ







№03 Panda・シーティングシステム

Panda Futura	P.05
x:panda ·····	P.09
Panda5	P.13
Frame	P 17

- ₽19 Cricket クリケット
- P23 Stingray スティングレイ
- **▶.27** Kudu クドゥ
- **Cougar** *⊅*−*ガ*−
- Rabbit Up ラビット アップ
- P.35 Flamingo フラミンゴ
- **P37** Head Support・Belt ヘッドサポート・ベルト

TECHN® GREEN SALES

安全で楽しい環境の提供

テクノグリーン販売株式会社は、1995年より世界的な小児用リハビリテーション機器メーカーであるR82社「Panda Futura」などの座位保持装置やバギーを日本国内のお子様へ提供しています。

ングシステム P.03











https://technogreen.co.jp



各製品に関するご質問・ご相談は、ホームページからお気軽にお問い合わせください

テクノグリーン

検索

お役立ち情報を 発信中 O



製品の操作方法や PR動画を公開中



Panda · Seating System

パンダ・シーティングシステム

ABOUT

Panda・シーティングシステムとは

お子様の成長や環境、身体状況の変化に合わせてパーツを選定し その選定したパーツを組み合わせて完成させる「座位保持装置」。 規格化された各製品は調節機構と互換性を有しているので 経済的で、タイムリーに、個々のお子様にフィットします。 また、定期メンテナンスとして、調節や部品交換をしていただくことで、 安心して長く快適にご利用いただけます。



STEP

お子様のお身体に合わせて 3つのステップより、自由にお選びください











初めて検討されている方。詳しくはWebサイトへ▶▶

テクノグリーン 初めて

https://technogreen.co.jp/beginners/





04



Panda Futura POINT パンダ フトゥーラ(パンダ)の 3つのポイントをご紹介します



身体状況に対応

選べる2つのシート形状

■スタンダードシート

クッション全面での体幹支持により 安定した座位姿勢の獲得を 可能にするシート形状

- ■全5サイズ
- ■背リクライニング:可
- ■カバー色: レッド・ブルー
- ■カバー脱着:可



■アクティブシート

特に上肢の操作能力を高めるため 上部体幹及び上肢の 自由度が高いシート形状

- ■全4サイズ
- ■背リクライニング:可
- ■カバー色: レッド・ブルー



100cm

110cm

120cm



常に目線の高さを合わせられる

40cm無段階で上下に昇降

ご利用場所 (ローテーブルやダイニングテーブル) に合わせて、 椅子の 高さを調節できるだけではなく、ご家族など介助者と目線の高さを 常に合わせることができます。コミュニケーションがとりやすくなり、 視野が広くなります。





適応身長 (目安)

タイムリーに個々にフィット

90cm

成長対応

姿勢や障がいの個々のレベルに応じたシートとアクセサリー、フレーム を組み合わせることができます。また、シートとフレームは脱着できる ので、成長対応としてシートの取り替えのみで対応できます。必要最小 限のパーツ交換で長年にわたってご利用いただけます。



基本操作などの動画も掲載。詳しくはWebサイトへ ▶▶

テクノグリーン パンダ

https://technogreen.co.jp/product/pandafutura/

Accessory



■各アクセサリーのご紹介



1 ヘッドサポート

お子様の身体状況・成長に合わせて選択でき、種類も豊富です。

▶詳細一覧はP.37へ



2 ベルト

体を支えるベルトは、お子様の身体状況に合わせて 選択でき、種類も豊富です。

▶詳細一覧はP.38へ



3 フレーム

お子様のご利用環境などに合わせてフレームを お選びください。

▶詳細一覧はP.17へ



4 プレート式フットレスト・セット

高さ・角度の調節ができます。

- ■サイズ:全3サイズ
- ■プレート寸法 (幅):31cm/36cm/47cm
- ■フットレスト棒 (高さ):15cm/29cm/35cm



5 アームレスト

高さ・角度の調節ができます。テーブル利用の場合には取り付けが必要です。

■サイズ: シートサイズ別



₫ 内転パッド

奥行の調節、脱着ができます。お尻 が前にずれるのを防止します。

- ■サイズ:全3サイズ
- ■パッド寸法 (奥行):9cm/12cm/16cm



7 開閉式サイド・サポート

アクティブシート専用

左右別に高さ・前後・幅調節ができ ます。ワンタッチで開閉。

- ■サイズ:全2サイズ
- ■パッド寸法 (縦幅):6cm/9cm
- ■幅調節金具: ストレート/25mm/45mm



8 開閉式ニー・サポート

左右別に高さ・前後・幅・角度の調節ができます。パッド幅は手で変形します。ワンタッチで開閉。

■サイズ:シートサイズ別



∮ 背もたれ延長部【サイドなし】

高さ調節、カバー脱着ができます。 ヘッドサポートと併用する場合は専用 の金具が必要です。

- ■サイズ: シートサイズ別
- ■延長部寸法 (縦幅):8cm



⑩ 背もたれ延長部【サイド付き】

高さ調節、カバー脱着ができます。 ヘッドサポートと併用する場合は専用 の金具が必要です。

- ■サイズ:シートサイズ別
- ■延長部寸法 (縦幅):シートサイズ1、2用・8cm/ シートサイズ2.5~4用・12cm



11シート延長部

奥行調節、カバー脱着ができます。 内転パッドと併用することもできます。

- ■サイズ:シートサイズ別
- ■延長部寸法 (奥行):7cm



12 テーブル

奥行・高さ・角度調節ができます。 アームレストとの併用が必要です。

- ■サイズ:全1サイズ
- ■天板寸法: 幅60cm×奥行45cm



13 透明テーブル

奥行・高さ・角度調節ができます。 アームレストとの併用が必要です。

- ■サイズ:全1サイズ
- ■天板寸法:幅60cm×奥行45cm



14 プッシュハンドル

高さ調節、脱着ができます。

■サイズ:全1サイズ



15 プッシュブレス

スタンダードシート専用

高さ調節、脱着ができます。

■サイズ:シートサイズ別



POINT エックス:パンダの 3つのポイントをご紹介します



成長期のお子様にもしっかり対応 縦と横の拡張機能



従来の静的な姿勢保持にとどまらず 動的な姿勢にも追随し対応できる シートユニットは全4サイズ 成長に応じ「背もたれの高さ・座幅・座奥」が それぞれ拡張し長期的なご利用が可能

- ■シート: 全4サイズ
- ■外転位対応機能
- ■背リクライニング:可
- ■脚長差対応機能
- ■カバー色: ブラック・レッド・ブルー
- ■筋緊張対応機能
- ■カバー脱着:可

サイズ	1	2	3	4
座面奥行き	16~26cm	22~33cm	26~39cm	26~39cm
座幅	16/20/24cm	20/24/28cm	26/31/36cm	26/31/36cm
背もたれ高さ	27~37cm	32~42cm	35~47cm	49~61cm
背リクライニング角度	30°	30°	30°	30°
背もたれ幅 (上部)	23cm	28cm	33cm	35cm
外転角度 (左右片側)	15°	15°	15°	15°
最大前座幅	31/35/39cm	38/42/46cm	47/52/57cm	47/52/57cm
ユーザーの耐荷重	30kg	30kg	60kg	60kg

8.5ka

80~110cm

11kg

100~140cm

13kg

120~150cm

そり返り・多動なお子様にもおすすめ 筋緊張対応

お子様の動きに合わせ「背もたれ」が可動するので、そり返りの強い お子様や多動なお子様でも、骨盤の動きを抑えることができます。姿勢 が安定するので、お子様にも過度のストレスを与えません。





重量

適応身長 (目安)

外転装具ご利用の方にもおすすめ 外転位 · 脚長差対応

6.5ka

60~90cm

内・外転位・脚長差調節などのお子様の身体状況に応じ、各部の調節 で対応できます。



基本操作などの動画も掲載。詳しくはWebサイトへ ▶▶

テクノグリーン エックスパンダ





https://technogreen.co.jp/product/xpanda/

Accessory



■各アクセサリーのご紹介



● ヘッドサポート

お子様の身体状況・成長に合わせて選択でき、 種類も豊富です。

▶詳細一覧はP.37へ



4 プレート式フットレスト・セット

高さ・角度の調節ができます。

- ■サイズ:全3サイズ
- ■プレート寸法 (幅):31cm/36cm/47cm
- ■フットレスト棒 (高さ):15cm/29cm/35cm



2 ベルト

体を支えるベルトは、お子様の身体状況に合わせて選択でき、種類も豊富です。

▶詳細一覧はP.38へ



5 サイド・サポート

体幹の安定をサポートします。左右独立で高さ 調節、幅調節ができます。

■サイズ: シートサイズ別



3 フレーム

お子様のご利用環境などに合わせてフレームを お選びください。

▶詳細一覧はP.17へ



6 開閉式サイド・サポート

体幹をしっかりとサポート。ワンタッチで開閉。左右 独立で高さ調節、前後調節、幅調節ができます。

- ■サイズ:全2サイズ
- ■パッド寸法 (縦幅):6cm/9cm
- ■幅調節金具: ストレート/25mm/45mm



7 背もたれプレート

背もたれの高さを拡張したときにできる、座面と 背もたれの隙間を埋めます。

■サイズ:シートサイズ別



8 背もたれ延長部

コンパクトに背もたれを延長します。ヘッドサポート と併用する場合は専用の金具が必要です。

- ■サイズ:シートサイズ別
- ■延長部寸法 (縦幅):10cm



⊙ アームレスト

高さ調節、角度調節、幅調節、脱着ができます。 テーブルを併用される場合、テーブルの奥行、高さ、 角度調節ができます。

■サイズ:シートサイズ別



10 内転パッド

股関節の内転防止パッド。脚がクロスする、お尻が前にずれるのを防止します。 奥行き調節、高さ調節、脱着ができます。

- ■サイズ:全3サイズ
- ■パッド寸法 (奥行):9cm/12cm/16cm



❶ テーブル

プラスチック素材でクレヨンなどの汚れが簡単に 拭き取れるので、衛生的にご利用いただけます。 アームレストの併用が必要です。

■サイズ: シートサイズ別



12 プッシュブレス

全シートサイズ共通の押手です。ティルトリクライニング操作や移動する場合、操作しやすくなります。

■サイズ:全1サイズ



Pandas POINT パンダファイブの 3つのポイントをご紹介します



身体状況に対応

選べる2つのシート形状

■スタンダードシート

クッション全面で姿勢を保持し安心感のあるシート 背もたれ幅も広く設計し体格の良いお子様でも 安心して座ることが可能



- ■全1サイズ
- ■背リクライニング:可
- ■カバー色:ブラック
- ■カバー脱着: 可

座面 奥行き	座幅	背もたれ 高さ	背もたれ幅 (上部)	背リクライ ニング角度	ユーザーの 耐荷重	重量	適応身長 (目安)
43cm	35cm	59cm	38cm	30°	85kg	15kg	140cm~

■アクティブシート

腕が動かしやすく活動が多いお子様向けのシート 細身なお子様でも開閉式サイド・サポートとの 組み合わせで体幹を保持



- ■全1サイズ
- ■背リクライニング:可
- ■カバー色:ブラック

座面 奥行き	座幅	背もたれ 高さ	背もたれ幅 (上部)	背リクライ ニング角度	ユーザーの 耐荷重	重量	適応身長 (目安)
43cm	35cm	59cm	35cm	30°	85kg	15kg	140cm~



日々の体調に合わせた調節機構

ダブル・リクライニング機構

背もたれが、座面とは別に独自にリクライニングするダブル・リクライ ニング機構を標準装備しています。様々な姿勢が体験でき、安楽姿勢 及び日々の体調に合わせた細かいリクライニング角度の調節ができます。





最大耐荷重120kg

安全性向上と負担軽減

最大耐荷重120kgのフレームを選択可能。揺れも少なく安心して介助 することができます。さらに昇降機能付きのフレームでは移乗時の安全 性の向上と介助の負担軽減につながります。



基本操作などの動画も掲載。詳しくはWebサイトへ ▶▶

テクノグリーン パンダファイブ



https://technogreen.co.jp/product/panda5/

Accessory



■各アクセサリーのご紹介



● ヘッドサポート

お子様の身体状況・成長に合わせて選択でき、 種類も豊富です。

▶詳細一覧はP.37へ



4 プレート式フットレスト・セット

高さ・角度の調節ができます。

- ■サイズ:全3サイズ
- ■プレート寸法 (幅):31cm/36cm/47cm
- ■フットレスト棒 (高さ):15cm/29cm/35cm



2 ベルト

体を支えるベルトは、お子様の身体状況に合わせて選択でき、種類も豊富です。

▶詳細一覧はP.38へ



5 内転パッド サイズ4

股関節の内転防止パッド。脚がクロスする、お尻が 前にずれるのを防止します。 奥行の調節、脱着が できます。

- ■サイズ:全1サイズ
- ■パッド寸法: 奥行18×幅10×高さ9cm



③ フレーム

お子様のご利用環境などに合わせてフレームを お選びください。

▶詳細一覧はP.17へ



6 開閉式サイド・サポート

アクティブシート専用

ワンタッチで開閉。左右独立で高さ調節、前後調節、 幅調節ができます。

- ■サイズ:全1サイズ
- ■パッド寸法 (縦幅):9cm
- ■幅調節金具: ストレート/25mm/45mm



2 シート延長部

座奥を延長します。内転パッドと併用することも できます。

- ■サイズ:全1サイズ
- ■延長部寸法 (奥行):9cm



8 アームレスト

高さ調節、角度調節、幅調節、脱着ができます。 テーブルを併用される場合、テーブルの奥行、高さ、 角度調節ができます。


■サイズ:全1サイズ



9 背もたれ延長部

コンパクトに背もたれを延長します。 ヘッドサポート と併用する場合は専用の金具が必要です。

- ■サイズ:全1サイズ
- ■延長部寸法 (縦幅):9cm



❶ テーブル

プラスチック素材でクレヨンなどの汚れが簡単に 拭き取れるので、衛生的にご利用いただけます。 アームレストの併用が必要です。

※アクリル素材の透明タイプも有り

- ■サイズ:全1サイズ
- ■天板寸法:幅60cm×奥行45cm



11 プッシュブレス

スタンダードシート、アクティブシートどちらにも 取付可能な押手です。

■サイズ:全1サイズ

Frame

お子様のご利用環境などに合わせて フレームをお選びください

コミュニケーションやスキンシップの向上、安心・安定した 食事や活動の実現、安全性の向上にもつながります

※一部安全上ご利用いただけないシートもございます。※耐荷重に関しましてはシートの重量を含んでおりません。



High-Lowフレーム【昇降式】

座位保持装置の人気NO.1フレーム。床からシートの高さが無段階に 設定できるので、様々なニーズに対応し、お子様の可能性が広がります。 ■カラー: ホワイト・ブラック

対象製品	Panda	Futuraサイ	ズ1~4 / x:panda ⁻	サイズ1、	2
全長	全幅	シート取付高さ	ティルトリクライニング角度	耐荷重	重量
67cm	56cm	20~62cm	30°	70ka	13ka



フロアーフレーム

最もシンプルでコンパクトなフレーム。幼少期の低床な生活環境に適



全長	全幅	シート取付高さ	ティルトリクライニング角度	耐荷重	重量
49cm	53cm	32cm	20°	60kg	5.9kg



屋外用High-Lowフレーム【昇降式】

屋外使用でもシートの高さ調節が可能。食事や勉強など場面に応じた 設定をすることで、周りの人と同じ目線をキープすることができます。

対象製品 Panda Futuraサイズ1~4 / x:pandaサイズ1、2

全長	全幅	シート取付高さ	ティルトリクライニング角度	耐荷重	重量
107cm	66cm	30∼72cm	30°	70kg	22kg



スマホでAR体験!

座位保持装置をご利用したい場所で、サイズや昇降の高さの確認を簡単にすることができます。登録不要!アプリのダウンロード不要!完全無料のサービスです。 ぜひ、体験してみてください。



AR体験はこちら!

※本サービスは一部端末ではご利用いただけない場合がございます。



ガス式High-Lowフレームサイズ2

床からシートの高さが無段階に設定できるので、より安全に床からの 移乗ができます。

対象製品 Panda Futuraサイズ3、4 / x:pandaサイズ3、4 / Panda5

全長	全幅	シート取付高さ	ティルトリクライニング角度	耐荷重	重量
83cm	62cm	25~62cm	30°	75kg	13kg



油圧式High-Lowフレームサイズ2

油圧ポンプを採用することで身体の大きなお子様でも、より安全にかつスムーズにシートの高さ調節ができます。

対象製品 Panda Futuraサイズ3、4 / x:pandaサイズ3、4 / Panda5

全長	全幅	シート取付高さ	ティルトリクライニング角度	耐荷重	重量
83cm	62cm	24~60cm	30°	75kg	19kg



マルチ・フレーム

剛性の高いフレームと角度調節可能なハンドルで、安定性・操作性に優れています。学校や屋外など移動の多い環境でのご利用に適しています。

対象製品 Panda Futuraサイズ1~4 / x:pandaサイズ1~4 / Panda5

サイズ	全長	全幅	シート取付高さ	ティルトリクライニング角度	耐荷重	重量
12インチ	69cm	69cm	40/43/46cm	30/35/40°	100kg	13kg
22インチ	80cm	69cm	40/43/46cm	30/35/40°	100kg	14kg



ストロング・ベース

耐荷重120kgの剛性の高い構造により、シンプルかつコンパクトでありながら、お子様の動きに対して抜群の安定性があります。

対象製品 x:pandaサイズ4 / Panda5

全長	全幅	シート取付高さ	ティルトリクライニング角度	耐荷重	重量
70cm	60cm	30~41cm 35~46cm 40~51cm	25°	120kg	15.5kg

Cricket クリケット



Cricket

POINT クリケットの 3つのポイントをご紹介します



大きく幅広いホイール

快適な操作性と安定した走り



折りたたみ機構 省スペース設計

独自のフレーム構造により、今までにない折りたたみ時の省スペースを 実現。軽自動車やタクシーのトランクにも乗るほど、小さくなります。





シートクッションのカラーバリエーションは7色。お気に入りのカラー でお出掛けが楽しくなります。



基本操作などの動画も掲載。詳しくはWebサイトへ ▶▶

テクノグリーン クリケット



https://technogreen.co.jp/product/cricket/

Accessory



■各アクセサリーのご紹介



1 ヘッドレスト

頭部の安定をサポートします。高さ調節可能。 カバー脱着できます。

■サイズ:全1サイズ



2 シートバック延長部

背もたれ高さを延長します。ヘッドレストと併用 することも可能です。

■サイズ:本体サイズ別

■延長部寸法 (縦幅):14cm



3 日除けカバー

陽光や小雨から頭部を守ります。後方は様子を 確認できるメッシュ構造。

■サイズ:全1サイズ





7 ウェッジパッド

座面に付けて外転を抑制したり、背もたれに付けて 体幹を安定させるなどに、ご利用いただけます。

■サイズ:本体サイズ別



8 テーブル

奥行調節、脱着ができます。ご利用にはアーム レストの併用が必要です。

■サイズ:本体サイズ別



9 ベルト

体を支えるベルトは、お子様の身体状況に合わせて 選択でき、種類も豊富です。

▶詳細一覧はP.38へ



10 レッグサポート

足がフットレストから落ちないようにサポート します。

■サイズ:本体サイズ別



11 ショッピングネット

間口が広く出し入れしやすい荷物スペースです。 ■サイズ:本体サイズ別



12 車載固定金具

福祉車両で安全に移動するための車載固定金具。 ■サイズ:全1サイズ(4箇所)

Stingray उर्रार्थ



Stingray

POINT スティングレイの 3つのポイントをご紹介します



コンパクトで圧倒的なフォルム

高機能シーティング・バギー



スタイリッシュなデザインのフレームは 大きく幅広いホイールにサスペンション付き これらの機能と姿勢保持に優れたアクセサリーにより 快適さと高い座位保持機能を実現

- ■シート: 全2サイズ
- ■フレーム:全1サイズ
- ■背リクライニング:可
- ■ティルトリクライニング:可
- ■シートカラー: レッドのみ
- ■フットブレーキ付き
- ■キャスター直進口ック:可
- ■調整式フットレスト

シートサイズ	1	2
座面奥行き	18~30cm	25~40cm
座幅	30cm	35cm
背もたれ高さ	41~55cm	50∼65cm
足台高さ	14~45cm	14~45cm
背リクライニング角度	170°	170°
ティルトリクライニング角度	45°	45°
本体寸法 (全長×全幅×高さ)	74×59×100cm	74×59×100cm
ユーザーの耐荷重	40kg	40kg
シート重量	5.5kg	6.5kg
フレーム重量	13.5kg	13.5kg
適応身長 (目安)	70~90cm	90~110cm



寝た姿勢のまま移動可能

ダブル・リクライニング機構

座・背座両面角度はフラットまで広げることができます。ダブル・リクライ ニング機構により安楽姿勢及び日々の体調に合わせた細かな角度調節を することができます。





常にお子様の状態を確認できる 対面シート機構

常にお子様の状態を確認できる対面式バギー。お子様が乗ったままでも、 シートを対面に変更できます。お子様を降ろしたり、抱っこされたまま機器 を付け替える必要がないため、安全に素早く設定の変更ができます。



基本操作などの動画も掲載。詳しくはWebサイトへ ▶▶

テクノグリーン スティングレイ





https://technogreen.co.jp/product/stingray/

Accessory



■シート本体:全2サイズ

■フレーム:全2サイズ

■カラーバリエーション

レッド (日本国内はレッドのみ)

■各アクセサリーのご紹介



1 ヘッドレスト

頭部の安定をサポートします。高さ調節、脱着ができます。

■サイズ:全1サイズ



2 ベル

体を支えるベルトは、お子様の身体状況に合わせて選択でき、種類も豊富です。


▶詳細一覧はP.38へ



3 日除けカバー

陽光や小雨から頭部を守ります。深く下げても様子 を確認できる小窓付き。

■サイズ:シートサイズ別



4 ヒップサポート

座幅の調節、脱着ができます。

■サイズ:シートサイズ別



5 内転パッド

股関節の内転防止パッド。脚がクロスする、お尻 が前にずれるのを防止します。脱着可能。

- ■サイズ:全2サイズ
- ■パッド寸法 (奥行):9cm/12cm



高さ調節、前後調節、脱着ができます。

- ■サイズ: シートサイズ別
- ■天板寸法:幅46×奥行41cm



7 呼吸器搭載台

呼吸器などの機器を安定して搭載します。

■サイズ:全1サイズ (淵あり) 縦43×横33cm



8 ショッピングバスケット

小物入れにご利用ください。

■サイズ:全1サイズ



9 車載固定金具

福祉車両で安全に移動するための車載固定金具。

■サイズ:全1サイズ (4箇所)



10 レインカバー

足元までしっかりと覆います。ご利用には、日除け カバーの併用が必要です。

■サイズ:シートサイズ別

Kudu oro



Kudu

POINT クドゥの 2つのポイントをご紹介します



成長期のお子様にもしっかりと対応

成長対応(拡張機能)



お子様の成長に応じて

「背もたれの高さ・座面奥行・足台高さ」 それぞれに拡張する機能があるため 成長期のお子様にもしっかり対応 姿勢保持に優れたアクセサリーにより 適切なシーティングを実現

- ■全4サイズ
- ■背リクライニング:可
- ■ティルトリクライニング:可
- ■フレームカラー: 全3色
- ■後輪:12インチ/16インチ/22インチ

- ■介助ブレーキ付き
- ■調節式フットレスト
- ■調節式手押しハンドル

サイズ	1				
座面奥行き	22~32cm	27~37cm	31~41cm	35~45cm	
座幅	26cm	30cm	34cm	38cm	
背もたれ高さ	37~46cm	40~52cm	43~58cm	43~63cm	
足台高さ	16~31cm	16~38cm	26~45cm	26~46cm	
背リクライニング角度	30°	30°	30°	30°	
ティルトリクライニング角度	45°	45°	45°	45°	
前座高さ	48cm	48cm	48cm	48cm	
前輪幅	55cm	59cm	63cm	67cm	
後輪幅 (12/16インチ)	50.5cm	54.5cm	58.5cm	62.5cm	
後輪幅 (22インチ)	60.5cm	64.5cm	68.5cm	72.5cm	
ユーザーの耐荷重	40kg	50kg	60kg	60kg	
重量	19kg	21kg	23kg	25kg	
適応身長 (目安)	80~110cm	90~120cm	100∼130cm	110~140cm	



コンパクトでも体調や活動に応じた調節ができる ダブル・リクライニング機構

ダブル・リクライニング機構により、体調や活動に適した姿勢に調節が できます。これらの機能と姿勢保持に優れたアクセサリーにより、高い 座位保持機能を実現します。また、ティルトリクライニングはウェイトシ フト式を採用し、コンパクト設計。身体の大きくなったお子様でも軽く 操作ができ、ホイールベースが短いため、小回りしやすく操作性に優れ ています。



基本操作などの動画も掲載。詳しくはWebサイトへ ▶▶

テクノグリーン クドゥ

https://technogreen.co.jp/product/kudu/

Accessory



■各アクセサリーのご紹介



1 ヘッドサポート

お子様の身体状況・成長に合わせて選択でき、 種類も豊富です。

▶詳細一覧はP.37へ



体を支えるベルトは、お子様の身体状況に合わせ て選択でき、種類も豊富です。

▶詳細一覧はP.38へ



3 サイド・サポート

体幹の安定をサポートします。左右独立で高さ 調節、幅調節ができます。

■サイズ:本体サイズ別



4 開閉式サイド・サポート

体幹の安定をしっかりとサポート。ワンタッチで 開閉。左右独立で高さ調節、前後調節、幅調節 ができます。

- ■サイズ:全2サイズ
- ■パッド寸法 (縦幅):6cm/9cm
- ■幅調節金具: 45mm/65mm



5 内転パッド

股関節の内転防止パッド。脚がクロスする、お尻が 前にずれるのを防止します。スライド式で脱着が できます。


- ■サイズ:全3サイズ
- ■パッド寸法 (奥行):9cm/12cm/16cm



6 アームレスト

高さ調節、角度調節が可能です。テーブルを併用 される場合、テーブルの奥行、高さ、角度調節が できます。

■サイズ:本体サイズ別



2 テーブル

プラスチック素材でクレヨンなどの汚れが簡単に 拭き取れるので、衛生的にご利用いただけます。 アームレストの併用が必要です。

※アクリル素材の透明タイプも有り

- ■サイズ:全1サイズ
- ■天板寸法:幅60cm×奥行45cm



🛾 車載固定金具

福祉車両で安全に移動するための車載固定金具。

■サイズ:全1サイズ (4箇所)



9 呼吸器搭載台

呼吸器などの機器を安定して搭載します。

■サイズ:全1サイズ (淵あり) 縦43×横34cm

Cougar 7-#-



Cougar

POINT クーガーの ポイントをご紹介します

太く丈夫な剛性の高いフレーム

お身体の大きくなってきたお子様から成人の方でも 活動に応じた調節をすることができる

クーガー車体は通常の車いすよりも太く頑丈なフレームで構成されており ます。ティルトリクライニングはウェイトシフト式を採用している為、丈夫 で安定性の高い車体でありながらホイールベースはコンパクトに設計 されており、移動時のストレスを軽減できます。

また、これらの機能と姿勢保持に優れたアクセサリーの組み合わせに より、高い座位保持機能を実現いたします。



■各アクセサリーのご紹介



■ ヘッドサポート ▶詳細一覧はP.37へ



▶詳細一覧はP.38へ




3 アームレスト



4 アームレスト延長パット



5 内転パッド



6 テーブル



✓ フットレスト(エレベーティング式) 【レッグサポートなし】



⑧ フットレスト(エレベーティング式) 【レッグサポート付き】



- ■全4サイズ
- ■背リクライニング:可
- ■ティルトリクライニング: 可
- ■後輪:12インチ/22インチ
- ■フレームカラー:全1色
- ■転倒防止付き
- ■介助ブレーキ付き
- ■エレベーティング式フットレスト
- ■調節式手押しハンドル

サイズ		2		4
座面奥行き	35~45cm	37~47cm	43~53cm	49~59cm
座幅	35cm	40cm	45cm	50cm
背もたれ高さ	45cm	50cm	60cm	60cm
足台高さ (エレベーティング式)	28~46cm	28~46cm	28~46cm	28~46cm
背リクライニング角度	35°	35°	35°	35°
ティルトリクライニング角度	37/45°	37/45°	37/45°	37/45°
前座高さ	46~53cm	46~53cm	46~53cm	46~53cm
全幅	57cm	62cm	67cm	72cm
ユーザーの耐荷重	75kg	75kg	100kg	120kg
重量	25kg	26kg	27kg	28kg
適応身長 (目安)	130cm	140cm	150cm	160cm

Rabbit Up FENR TYD



Rabbit Up

POINT ラビット アップの ポイントをご紹介します

自由に移動できる起立保持具

視野が広がり、同年代の子供たちと 同じ目線に合わせることができる

従来の起立保持具と同様、股関節・足底に体重をかけることにより、骨の 発達・筋力の強化を促します。

立位の状態で、自力で移動することができるので、モチベーションが保ち やすくなります。従来の起立保持具に比べて、持続的に立位姿勢をとる ことができるため、友達とのコミュニケーションがとりやすくなり、自発 的社会参加の補助となります。



■各アクセサリーのご紹介



● チェスト・サポート

2 ヒップ・サポート





3 ニー・サポート

4 ヒール・サポート





5 フット・プレート

₫ テーブル





- ■全4サイズ
- ■自操用大車輪付き
- ■キャスター (4箇所)
- ■本体角度調節:可 ■介助ブレーキ付き
- センターバー角度 30° 30° 30° 30° キャンバー角度 6cm 6cm 6cm 50cm 70cm 80cm 100cm 63.5cm 全幅 68cm 73cm 72cm ユーザーの耐荷重 50kg 60kg 70kg 13.5kg 15.5kg 16kg 18.5kg 適応身長 (腋窩まで) 55~74cm 75~108cm 83~119cm 96~142cm フレームカラー イエロー シルバー

Flamingo 75871



Flamingo

POINT フラミンゴの 2つのポイントをご紹介します



最適な姿勢保持を実現する

ダブル・リクライニング機構

ダブル・リクライニング機構により、トイレでは腹圧を高め排泄しやすい 姿勢に、浴室では安全に介助しやすい姿勢に調節できます。



立ったまま介助できる

座面が高いので、介助者は立ったまま楽な姿勢で安全にお子様を介助 することができます。



■各アクセサリーのご紹介





● 開閉式アームレスト/テーブル

【開いた状態】





② ヘッド・サポートNo.3

③ 背もたれサイド・セット 【クッション・カバー付】





4 開閉式サイド・サポート

5 便器



サイズ	1	2	3	4
座面奥行き	27cm	32cm	36cm	42cm
座幅	25cm	28cm	32cm	34cm
背もたれ高さ	36cm	40cm	43cm	47cm
足台高さ	18~28cm	25~35cm	30~40cm	30~40cm
背リクライニング角度	30°	30°	30°	30°
ティルトリクライニング角度	35°	35°	35°	35°
前座高さ	50~60cm	50~60cm	50~60cm	50~60cm
背もたれ幅 (上部)	20/30cm	22/32cm	26/38cm	28/40cm
全長	66cm	66cm	66cm	66cm
全幅	44cm	46cm	50cm	54cm
ユーザーの耐荷重	35kg	50kg	60kg	70kg
重量	11kg	13kg	14kg	15kg
適応身長 (目安)	80~100cm	90~110cm	100~120cm	110~130cm

基本操作などの動画も掲載。詳しくはWebサイトへ ▶▶

テクノグリーン フラミンゴ



https://technogreen.co.jp/product/flamingo/

Head Support · Belt ^ッドサポート・ベルト

お子様の身体状況に合わせて選べる 豊富なアクセサリーをご用意しています

| Head Support ^ッドサポート

V品詳細		対象製品	参照ページ
	ヘッド・サポートNO.3 形状が八の字になっており、頭部が落ちても自分で起こしやすい 形状です。ヘッドアップが可能なお子様におすすめです。 ■サイズ:全1サイズ ■調節機能:上下、前後、左右、上下角度	■Pandaシリーズ ■Kudu ■Cougar	P.03~16 P.27 P.31
	アナトミックヘッド・サポート おわん型で頚部~頭部をサポートします。広い面で頭部を支える形状で、幼少期のお子様におすすめです。 ■サイズ:全1サイズ ■調節機能:上下、前後、左右、上下角度	■Pandaシリーズ ■Kudu ■Cougar	P.03~16 P.27 P.31
	ヘッド・サポートNO.7 お子様の頭部の動きを妨げることなく、頚部をサポートします。 活動的なお子様におすすめです。 ■サイズ:全1サイズ ■調節機能:上下、前後、左右、上下角度	■Pandaシリーズ ■Kudu ■Cougar	P.03~16 P.27 P.31
	ヘッド・サポートNO.4 後頭部分はフラットで、サイドに立ち上がりがあります。視界をさえぎることのない形状で、ヘッドコントロール可能なお子様におすすめです。 ■サイズ:全1サイズ ■調節機能:上下、前後、左右、上下角度	■Pandaシリーズ ■Kudu ■Cougar	P.03~16 P.27 P.31
	SAVANT ヘッド・サポート お子様の身体状況・成長に合わせて、工具なしで形状の調整が可能です。視界を遮らずに包み込むようなサポートが必要なお子様におすすめです。ヘッドバンド標準装備。 ■サイズ:全1サイズ ■調節機能:上下、前後、左右、上下角度	■Pandaシリーズ ■Kudu ■Cougar	P.03~16 P.27 P.31

| Belt

製品詳細		対象製品	参照ページ
	クロス式ベルト 骨盤、体幹、肩をしっかり支持し、身体を 下から引き上げます。 ■サイズ0 (XS):20~31.5cm ■サイズ1 (S):26~34.5cm ■サイズ2 (M):34.5~45cm ■サイズ3 (L):45~53cm ■サイズ4 (XL):53~62cm	■Pandaシリーズ ■Cricket ■Stingray ■Kudu ■Cougar ■Flamingo	P.03~16 P.19 P.23 P.27 P.31 P.35
	十式ベルト 骨盤~肩をしっかりとサポートします。 お子様の肩が前方に倒れるのを抑制します。 ■サイズ1 (A) 29cm (B) 19cm (C) 24~31cm ■サイズ2 (A) 36cm (B) 26cm (C) 26~33cm ■サイズ3 (A) 42cm (B) 32cm (C) 26~33cm ■サイズ4 (A) 52cm (B) 41cm (C) 29~37cm	■Pandaシリーズ ■ Cricket ■ Stingray ■ Kudu ■ Cougar ■ Flamingo	P.03~16 P.19 P.23 P.27 P.31 P.35
	胸ベルト 体幹が倒れるのを防止します。 ■サイズ1:28~38cm ■サイズ2:35~45cm	■Pandaシリーズ ■Cricket ■Stingray ■Kudu	P.03~16 P.19 P.23 P.27
	骨盤ベルト 4点のベルトで骨盤をしっかりとサポート します。他のベルトと併用できます。 ■サイズ1 (S): 21~35cm ■サイズ2 (M): 25~41cm ■サイズ3 (L): 32~44cm	■Pandaシリーズ ■Cricket ■Stingray ■Kudu ■Cougar ■Flamingo	P.03~16 P.19 P.23 P.27 P.31 P.35
	股ベルト 3点で骨盤の前ずれを防止します。 ■サイズ1 (XS):16~20cm ■サイズ2 (S):20~24cm ■サイズ3 (M):24~28cm	■Pandaシリーズ ■Cricket ■Stingray ■Kudu	P.03~16 P.19 P.23 P.27
	アンクルベルト 足首をしっかり固定します。姿勢と安全の ために足の位置を決めることができます。 ■サイズ1 (XS):16~23cm ■サイズ2 (M):23~31cm ■サイズ3 (XL):29~38cm	■Pandaシリーズ ■Cricket ■Stingray ■Kudu ■Cougar ■Flamingo	P.03~16 P.19 P.23 P.27 P.31 P.35

TECHN® GREENSALES

輸入総代理店 テクノグリーン販売株式会社

■本社所在地

〒530-0015 大阪市北区中崎西1丁目4番22号 TEL:06-6377-2234 FAX:06-6377-2266

■本店所在地

〒346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6004番地1 TEL: 0480-87-0808

テクノグリーン



お役立ち情報を 発信中





製品の操作方法や PR動画を公開中





17777

https://technogreen.co.jp

Ref.NO.17